

多軸組合：XYZ軸（水平升降）



◈ 型號說明

XYZ 60 - L - S - 2

移動方向	台面尺寸	測微器位置	XY軸組合方式	Z軸方式
XYZ ：XYZ三個方向(水平升降)	單位： mm	參考下圖	無標記：標準型 S ：薄型 B ：超薄型	無標記：單導軌 2 ：雙導軌



除以上組合形式外，也可根據客戶需求進行組合，如有需要請聯繫銷售人員。

SOAR linear guideway

多軸組合：XYZ軸（水平升降）


◈ 規格尺寸

		XYZ40-LS	XYZ60-LS	XYZ60-LS-2
移動方向		XYZ軸三個方向（水平升降）		
主體材質		鋁金金（黑色陽極）		
驅動方式		測微器		
台面大小		40mm X 40mm	60mm X 60mm	60mm X 60mm
行程	XY	±6.5mm		
	Z	10 mm		
負載		19.6N(2kgf)	29.4N(3kgf)	58.8N(6kgf)
最小刻度		0.01mm		
重量		0.44kg	0.75kg	0.87kg


◈ 組合平台

	XY軸	Z軸
XYZ40-LS	XY40-LS	Z40
XYZ60-LS	XY60-LS	Z60
XYZ60-LS-2	XY60-LS	Z60-2


▶ XYZ40-LS



▶ XYZ60-LS



▶ XYZ60-LS-2



多軸組合：XYZ軸（水平升降）


◈ 規格尺寸

		XYZ80-L-2	XYZ90-LS-2	XYZ125-LS-2
移動方向		XYZ軸三個方向（水平升降）		
主體材質		鋁金金（黑色陽極）		
驅動方式		測微器		
台面大小		80mm X 80mm	90mm X 90mm	125mm X 125mm
行程	XY	± 12.5mm		
	Z	10 mm		20mm
負載		88.2N(9kgf)	88.2N(9kgf)	147N(15kgf)
最小刻度		0.01mm		
重量		1.47kg	1.70kg	4.78kg


◈ 組合平台

	XY軸	Z軸
XYZ80-L-2	XY80-L	Z80-2
XYZ90-LS-2	XY90-LS	Z90-2
XYZ125-LS-2	XY125-LS	Z125-2


▶ XYZ80-L-2




▶ XYZ90-LS-2



▶ XYZ125-LS-2




多軸組合：XYZ軸（垂直升降）



◈ 型號說明

XYLZ 60 - L - S - M2

移動方向	台面尺寸	XY軸測微器位置	XY軸組合方式	Z軸測微器位置
XYLZ ： XYZ三個方向（垂直升降）	單位： mm	參考下圖	無標記：標準型 S ：薄型 B ：超薄型	無標記：單導軌 2 ：雙導軌



除以上組合形式外，也可根據客戶需求進行組合，如有需要請聯繫銷售人員。

多軸組合：XYZ軸（垂直升降）


◈ 規格尺寸

		XYLZ25-L-M2	XYLZ40-LS-M2	XYLZ50-LS-M2
移動方向		XYZ軸三個方向（垂直升降）		
主體材質		鋁金金（黑色陽極）		
驅動方式		測微器		
台面大小		25mm X 25mm	40mm X 40mm	50mm X 50mm
行程	XY	± 3.25mm	± 6.5mm	± 6.5mm
	Z	± 3.25mm	± 6.5mm	± 6.5mm
負載		4.9N(0.5kgf)	19.6N(2kgf)	29.4N(3kgf)
最小刻度		0.01mm		
重量		0.14kg	0.49kg	0.62kg


◈ 組合平台

	XY軸	Z軸
XYLZ25-L-M2	XY25-L	LZ25-M2
XYLZ40-LS-M2	XY40-LS	LZ40-M2
XYLZ50-LS-M2	XY50-LS	LZ50-M2


▶ XYLZ25-L-M2



▶ XYLZ40-LS-M2



▶ XYLZ50-LS-M2



多軸組合：XYZ軸（垂直升降）


◈ 規格尺寸

		XYLZ60-LS-M2	XYLZ80-L-M2	XYLZ90-LS-M2
移動方向		XYZ軸三個方向（垂直升降）		
主體材質		鋁金金（黑色陽極）		
驅動方式		測微器		
台面大小		60mm X 60mm	80mm X 80mm	90mm X 90mm
行程	XY	± 6.5mm	± 12.5mm	± 12.5mm
	Z	± 6.5mm	± 12.5mm	± 12.5mm
負載		39.2N(4kgf)	58.8N(6kgf)	58.8N(6kgf)
最小刻度		0.01mm		
重量		0.93kg	1.71kg	1.83kg


◈ 組合平台

	XY軸	Z軸
XYLZ60-LS-M2	XY60-LS	LZ60-M2
XYLZ80-L-M2	XY80-L	LZ80-M2
XYLZ90-LS-M2	XY90-LS	LZ90-M2


▶ XYLZ60-LS-M2



▶ XYLZ80-L-M2



▶ XYLZ90-LS-M2



手動微調滑台